

## Aktuelle Sortimentsliste (Stand: 16.03.2023)

Wildblumen GmbH, Rebstein


### Legende:

Die grau markierten Wildstauden sind momentan nicht lieferbar.

### Hinweis:

Unsere Farne stammen nicht aus der Schweiz und aus konventioneller Produktion.

Leider müssen wir per 2023 unsere Preise aufgrund gestiegener Rohstoff-, Material- und Anschaffungskosten leicht erhöhen. Wir bitten um Verständnis.



Botanischer Name	Deutscher Name	Blütenfarbe	Blütenzeit	Höhe	Verwendungsbereich	Licht	Preis	2-j.
<b>A</b>								
Achillea millefolium	Wiesen-Schafgarbe; Gemeine Schafgarbe	weiss	6-10	30-60	Wiese	○	6.90	
Achillea ptarmica	Sumpf-Schafgarbe; Wilder Bertram	weiss	7-9	30-80	Wechselfeucht	○	6.90	
Acinos alpinus	Alpen-Steinquendel	violett	5-10	15-20	Ruderal	○	5.90	
Aconitum napellus	Blauer Eisenhut	violett	5-10	15-20	Ruderal; Gehölzrand	●	7.90	
Aconitum vulparia	Gelber Eisenhut	hellgelb	6-8	60-120	Gehölzrand	●●	7.90	
Actaea spicata	Christophskraut	weiss	4-7	40-80	Gehölzrand	●	7.90	
Agastache foeniculum	Anis-Duftnessel	violett	7-8	60-150	Gewürzpflanze	●●	7.90	
Agrimonia eupatoria	Kleiner Odermennig	gelb	7-9	50-80	Ruderal; Wiese; Gehölzrand	○●	6.90	
Agrimonia procera	Wohlrinchender Odermennig	gelb	6-9	60-100	Gehölzrand	○●	6.90	
Ajuga genevensis	Genfer Günsel	blau	4-6	15-20	Wiese mager	○●	6.90	
Ajuga reptans	Kriechender Günsel	blau; rosa	4-6; 9	10-30	Wiese fett; Gehölzrand	●	5.90	
Alcea rosea "Nigra"	Schwarze Malve; Stockrose	schwarz	7-10	130-180	Gewürzpflanze (Tee)	○	6.90	
Alchemilla alpina	Alpenfrauenmantel	gelblich	6-7	10-30	Ruderal	○	5.90	
Alchemilla xanthochlora	Gemeiner Frauenmantel	gelblich	4-5; 8	20-40	Wiese fett	○●	5.90	
Allium carinatum	Gekielter Lauch	dunkelrosa	7-8	30-60	Wiese mager; Ruderal; Gehölzrand	○●	5.90	
Allium cepa var. viviparum	Luftzwiebel; Etagezwiebel	grünlich		30-60	Gewürzpflanze	○	5.90	
Allium fistulosum	Winterzwiebel	cremeweiss	6-8	50-80	Ruderal fett	○●	7.90	
Allium lusitanicum	Berg-Lauch	dunkelrosa	7-9	15-30	Wiese mager; Ruderal	○●	5.90	
Allium schoenoprasum	Schnittlauch	dunkelrosa	5-8	20-40	Gewürzpflanze	○●	5.90	
Allium sphaerocephalon	Kugel-Lauch; Kugelköpfiger Lauch	purpur	7	50-70	Ruderal	○	5.90	
Althea officinalis	Echter Eibisch	blassrosa	6-9	60-120	Ruderal fett	○●	7.90	
Alyssum montanum	Berg-Steinkraut	goldgelb	4-5	10-20	Ruderal	○	5.90	
Anchusa officinalis	Echte Ochsenzunge	hellblau	5-8	50-100	Ruderal fett	○	6.90	x
Anemone nemorosa	Busch-Windröschen	weiss	3-4	10-20	Gehölzrand	○●●	5.90	
Anemone ranunculoides	Gelbes Windröschen	gelb	4	10-20	Gehölzrand	●●	5.90	
Anemone sylvestris	Wald-Windröschen; Grosses Windröschen	weiss	4-5; 9	30-50	Gehölzrand	○●	6.90	
Angelica archangelica	Echte Engelwurz	grünlich	7-9	80-150	Gehölzrand	○●	7.90	
Angelica sylvestris	Wald-Engelwurz; Wilde Brustwurz	weiss	7-10	80-150	Gehölzrand	○●●	7.90	x
Anthemis tinctoria	Färber-Hundskamille	gelb	6-9	40-60	Ruderal	○	6.90	
Anthericum liliago	Astlose Graslilie	weiss	5-6	40-60	Wiese mager	○	7.90	
Anthericum ramosum	Ästige Graslilie	weiss	6-9	40-70	Wiese mager; Ruderal mager; Gehölzrand	○●	7.90	
Anthriscus sylvestris	Wiesen-Kerbel	weiss	4-5	60-120	Wiese fett	○	6.90	
Anthyllis vulneraria s. str.	Gewöhnlicher Wundklee	gelb	4-9	15-30	Wiese mager	○	6.90	
Aquilegia atrata	Dunkle Akelei	rotviolett	5-6	50-70	Gehölzrand	●●	5.90	
Aquilegia vulgaris	Gemeine Akelei	blauviolett	5-6	50-90	Gehölzrand	○●	5.90	
Arctium lappa	Grosse Klette	rotviolett	7-9	150-200	Ruderal	○●	7.90	x
Arctium minus	Kleine Klette	violett	7-9	50-80	Ruderal	○●	7.90	
Aristolochia clematitis	Osterluzei	gelb	5-8	30-40	Ruderal	○●	9.10	
Armoracia rusticana	Meerrettich	weiss	5	40-120	Gewürzpflanze	○●	6.90	
Artemisia abrotanum	Eberreis	gelb	7-10	40-120	Gewürzpflanze	○	7.90	
Artemisia abrotanum v. citrata	Zitronen Eberreis	grün	6-9	70-90	Gewürzpflanze	○	7.90	
Artemisia absinthium	Echter Wermut	gelblich	7-8	40-80	Ruderal; Gewürzpflanze	○	6.90	
Artemisia dracuncululus	Estragon	gelblich	8-9	60-120	Gewürzpflanze	○●	6.90	
Artemisia procera	Wohlrinchende Eberraute	gelb	8-9	80-100	Trocken	○	5.90	
Artemisia vulgaris	Gemeiner Beifuss	gelb-bräunlich	7-8	80-150	Ruderal fett	○●	6.90	
Arum maculatum	Gemeiner Aronstab	grünlich	4-5	15-30	Gehölzrand	●●	7.90	

Botanischer Name	Deutscher Name	Blütenfarbe	Blütenzeit	Höhe	Verwendungsbereich	Licht	Preis	2-j.
Aruncus dioicus	Wald-Geissbart	weisslich	7-9	100-180	Gehölzrand	●●	7.90	
Asarum europaeum	Haselwurz	rotbraun	7-10	5-10	Gehölzrand	●●	6.90	
Asperula cynanchica	Hügel-Waldmeister	hellrosa	7-11	10-30	Wiese mager	○	6.90	
Aster amellus	Berg-Aster; Kalk-Aster	lila	7-10	30-60	Wiese mager; Ruderal mager; Gehölzrand	○●	6.90	
Aster linosyris	Gold-Aster; Goldschopf-Aster	gelb	7-10	40-70	Wiese mager; Ruderal mager; Gehölzrand	○	7.90	
Astragalus glycyphyllos	Bärenschote; Süsser Tragant	gelblich	6-8	30-150	Gehölzrand	○●	7.90	
Astrantia major	Grosse Sternadolde	weiss; rötlich	5-10	50-80	Gehölzrand	○●	6.90	
Atropa bella-donna	Tollkirsche	braunviolett	6-7	80-200	Gehölzrand	●●	7.90	
<b>B</b>								
Barbarea vulgaris	Gemeine Winterkresse	gelb	5-7	30-90	Ruderal fett; Wegränder	○●	5.90	
Ballota nigra	Schwarznessel	rosa	7-9	50-80	Ruderal fett	○●	6.90	
Borago officinalis	Borretsch	himmelblau	5-8	20-70	Gewürzpflanze	○	5.90	
Bryonia dioica	Zweihäusige Zaunrübe	weiss	6-7	bis 400	Gehölzrand	○●	7.90	
Buglossoides purpureo-caerulea	Blauer Steinsame	rot; violett; blau	5-6	20-60	Gehölzrand	○●●	5.90	
Buphthalmum salicifolium	Weidenblättriges Rindsauge	gelb	6-9	40-70	Wiese mager; Ruderal mager; Gehölzrand	○●	5.90	
Bupleurum falcatum	Sichelblättriges Hasenohr	gelb	7-10	30-80	Wiese; Ruderal mager; Gehölzrand; Hecke	○●	7.90	
<b>C</b>								
Calamintha menthifolia	Wald-Bergminze	lila	7-10	40-60	Wiese; Gehölzrand	○●	6.90	
Campanula cochlearifolia	Niedliche Glockenblume	hellblau	6-8	5-15	Ruderal mager	○●●	6.90	
Campanula glomerata	Knäuel-Glockenblume; Büschel-Glockenblume	blauviolett	5-6; 8	20-60	Ruderal mager; Wiese	○●	6.90	
Campanula latifolia	Breitblättrige Glockenblume	blauviolett	5-6	80-120	Gehölzrand	●●	6.90	
Campanula patula	Wiesen-Glockenblume	hellblau	6-8	40-80	Wiese	○●	6.90	
Campanula persicifolia	Pfirsichblättrige Glockenblume	hellblau; weiss	6-7	50-100	Gehölzrand; Wiese	○●	6.90	
Campanula rapunculoides	Acker-Glockenblume	violettblau	6-9	50-90	Ruderal; Gehölzrand	○●	6.90	
Campanula rapunculus	Rapunzel-Glockenblume	hellblau	5-8	40-80	Wiese; Ruderal; Gehölzrand	○●	6.90	x
Campanula rotundifolia	Rundblättrige Glockenblume	violettblau	5-10	10-30	Wiese mager; Ruderal mager	○●	6.90	
Campanula trachelium	Nesselblättrige Glockenblume	violettblau	6-10	50-100	Gehölzrand	●●	6.90	
Cardamine pratensis	Wiesen-Schaumkraut	helllila	4	20-50	Wiese fett	○	5.90	x
Carduus nutans	Nickende Distel	purpur	5-6	60-100	Ruderal fett	○	6.90	x
Carlina acaulis	Gewöhnliche Silberdistel	silberweiss	7-9	5-20	Ruderal	○	6.90	
Carlina vulgaris	Gewöhnliche Golddistel	strohgelb	7-9	20-50	Ruderal; Wiese mager	○●	6.90	x
Carum carvi	Kümmel	weiss	5-8	30-60	Gewürzpflanze	○●	5.90	
Centaurea jacea	Wiesen-Flockenblume	hellpurpur	5-7; 9-10	50-80	Wiese mager/fett	○	6.90	
Centaurea montana	Berg-Flockenblume	blau	4-10	30-50	Gehölzrand	○●	6.90	
Centaurea scabiosa	Skabiosen-Flockenblume	purpur	5-9	60-100	Ruderal; Wiese mager	○	6.90	
Centaureum erythraea	Echtes Tausendgüldenkraut	rosa	7-9	10-30	Wiese mager/fett; Ruderal	○●	6.90	x
Chaerophyllum hirsutum	Gebirgs-Kälberkopf	weiss; rosa	4-5	50-100	Wiese	●	6.90	
Chelidonium majus	Schöllkraut; Warzenkraut	gelb	4-9	30-70	Gehölzrand	○●	6.90	
Chenopodium bonus-henricus	Guter Heinrich	bräunlich	6-8	40-80	Ruderal	○	6.90	
Cichorium intybus	Wegwarte	hellblau	6-10	60-150	Ruderal	○	6.90	
Cirsium eriophorum	Wollköpfige Kratzdistel	purpur	7-8	70-150	Ruderal	○	7.90	x
Cirsium oleraceum	Kohldistel	hellgelb	6-10	80-150	Wiese feucht	○●	6.90	
Cirsium rivulare	Bach-Kratzdistel	purpurrot	6-8	50-150	Wiese feucht	○●	6.90	
Clematis alpina	Alpen-Waldrebe	blau	5	bis 300	Gehölzrand	●	ab 6.90	
Clematis vitalba	Gemeine Waldrebe	weiss	6-8	bis 800	Gehölzrand	●	ab 6.90	
Clinopodium vulgare	Wirbeldost	hellpurpur	7-10	30-60	Gehölzrand	○●	5.90	
Colchicum autumnale	Herbstzeitlose	lila-rosa	8-10	5-25	Zwiebelpflanze; Fettwiese	○●	9.00	
Convallaria majalis	Maiglöckchen	weiss	5	10-20	Gehölzrand	○●	6.90	
Corydalis lutea	Gelber Lerchensporn	gelb	4-11	10-40	Ruderal	○●	6.90	
Cymbalaria muralis	Zimbelkraut	lila	4-11	5	Ruderal	○●●	5.90	
Cynara scolymus	Artischocke	violett	7-8	bis 200	Gemüse	○	ab 7.90	
Cynoglossum officinale	Echte Hundszunge	braunrot	5-6	40-90	Ruderal	○●	6.90	x
<b>D</b>								
Daucus carota	Wilde Möhre	weiss	6-9	50-100	Ruderal; Wiese mager	○	5.90	x
Dianthus armeria	Raue Nelke	purpur	6-8	30-60	Ruderal	○●	5.90	x
Dianthus carthusianorum	Kartäuser-Nelke	purpur	5-9	30-60	Ruderal; Wiese mager	○	5.90	
Dianthus deltoides	Heide-Nelke	purpur	5-6	10-20	Ruderal; Wiese mager	○	5.90	
Dianthus superbus	Pracht-Nelke	lila; weiss	6-9	30-60	Wiese wechselfeucht	○●	5.90	
Dianthus sylvestris	Stein-Nelke	rosa	7-11	30-60	Ruderal; Wiese mager	○	5.90	

Botanischer Name	Deutscher Name	Blütenfarbe	Blütenzeit	Höhe	Verwendungsbereich	Licht	Preis	2-j.
Dictamnus albus	Diptam	rosa; weiss	5-6	60-120	Gehölzrand	☉☉	ab 21	
Digitalis grandiflora	Grossblütiger Fingerhut	gelb	6-8	50-100	Gehölzrand	☉☉	6.90	
Digitalis lutea	Gelber Fingerhut	hellgelb	6-8	50-100	Gehölzrand	☉☉	6.90	
Digitalis purpurea	Roter Fingerhut	purpur	6-9	40-100	Gehölzrand	☉☉	6.90	x
Dipsacus fullonum	Wilde Karde	lila	7-8	100-200	Ruderal; Wiese mager/fett	☉☉	6.90	x
Dipsacus laciniatus	Schlitzblättrige Karde	weiss	7-8	100-200	Ruderal; Wiese mager/fett	☉☉	6.90	
Draba aizoides	Immergrünes Felsenblümchen	gelb	2-7	5-10	Ruderal	○	5.90	
<b>E</b>								
Echinacea purpurea	Purpur Sonnenhut; Igelkopf	purpur	9-10	40-60	Gewürz-/Heilpflanze	☉☉	6.90	
Echium vulgare	Gemeiner Natterkopf	violettblau	6-8	30-90	Ruderal; Wiese mager/fett	○	5.90	x
Epilobium angustifolium	Wald-Weidenröschen; Schmalblättriges Weidenröschen	purpurrosa	6-8	50-150	Gehölzrand	☉☉	6.90	
Epilobium dodonaei	Rosmarin-Weidenröschen	hellpurpur	6-9	40-60	Ruderal; Wiese mager	○	6.90	
Epilobium hirsutum	Zottiges Weidenröschen	purpurrot	6-9	50-100	Wiese wechselfeucht	☉☉	6.90	
Eupatorium cannabinum	Wasserdost	rosa	7-9	50-150	Wiese wechselfeucht	☉☉	7.90	
Euphorbia amygdaloides	Mandelblättrige Wolfsmilch	grün-gelb	4-6	30-60	Gehölzrand	☉☉	7.90	
Euphorbia cyparissias	Zypressenblättrige Wolfsmilch	gelb	4-6	15-40	Ruderal; Wiese mager	☉☉	6.90	
Euphorbia dulcis	Süsse Wolfsmilch	grün-rötlich	4-6	15-45	Gehölzrand	☉☉	6.90	
<b>F</b>								
Filipendula ulmaria	Mädesüss; Moor-Geissbart	weiss-rötlich	6-8	90-150	feucht	☉☉	7.90	
Filipendula vulgaris	Kleines Mädesüss; Knolliger Geissbart	weiss-rötlich	5-7	30-80	Ruderal; Gehölzrand	☉☉	7.90	
Foeniculum vulgare	Gewürzfenichel	gelb	7-9	bis 200	Gewürzpflanze	○	6.90	
Fragaria vesca	Wald-Erdbeere	weiss-rötlich	4-6	5-20	Gehölzrand	☉☉☉	5.90	
<b>G</b>								
Galium album	Weisses Wiesen-Labkraut	weiss	5-7; 9	30-90	Ruderal; Wiese mager	☉☉	6.90	
Galium odoratum	Echter Waldmeister	weiss	4-5	10-30	Gehölzrand	☉☉	6.90	
Galium verum	Echtes Labkraut; Gelbes Labkraut	goldgelb	5-9	30-70	Ruderal; Wiese mager	☉☉	6.90	
Genista tinctoria	Färber-Ginster	gelb	6-8	20-70	Waldränder; trocken	☉☉	6.90	
Geranium nodosum	Knotiger Storchschnabel	hellviolett	5-10	20-50	Gehölzrand; wechselfeucht	☉☉	5.90	
Geranium palustre	Sumpf-Storchschnabel	rotviolett	6-10	40-80	wechselfeucht	☉☉☉	5.90	
Geranium phaeum	Brauner Storchschnabel	schwarz-violett	4-6; 9	30-70	Gehölzrand	☉☉	5.90	
Geranium pratense	Wiesen-Storchschnabel	blauviolett	5-7	40-80	Wiese fett	○	5.90	
Geranium pyrenaicum	Pyrenäen-Storchschnabel	hellviolett	5-10	20-60	Wiese; Gehölzrand	☉☉	5.90	
Geranium sanguineum	Blutroter Storchschnabel	purpurrot	4-9	30-50	Ruderal; Gehölzrand	☉☉	5.90	
Geranium sylvaticum	Wald-Storchschnabel	rotviolett	4-10	40-60	Gehölzrand; trocken	☉☉	5.90	
Gladiolus palustris	Sumpf-Gladiole	karminrot	6	30-50	wechselfeucht	○	9.10	
Glechoma hederacea	Gundelrebe; Gundermann	blauviolett	4-5	10-50	Gehölzrand	☉☉☉	5.90	
Globularia bisnagarica	Gemeine Kugelblume	blauviolett	4-6	10-20	Ruderal; Wiese mager	○	5.90	
Globularia cordifolia	Herzblättrige Kugelblume	blauviolett	5-7	3-10	Ruderal	○	6.90	
Gypsophila repens	Kriechendes Gipskraut	weiss; hellrosa	4-7	10-25	Ruderal	○	5.90	
<b>H</b>								
Hedera helix	Efeu	gelblich	9-10	bis 200	Gehölzrand; Kletterpflanze	☉☉☉	ab 7.90	
Helianthemum nummularium	Gemeines Sonnenröschen	gelb	5-10	20-40	Ruderal; Wiese mager	○	5.90	
Helleborus foetidus	Stinkende Nieswurz	grüngelb	2-4	30-60	Gehölzrand; trocken	☉☉☉	9.10	
Helleborus niger	Christrose; Schneerose	weiss	1-3	15-30	Gehölzrand; trocken	☉☉☉	9.10	
Hepatica nobilis	Leberblümchen	blau-lila	3-5	5-15	Gehölzrand; trocken	☉☉	7.90	
Heracleum sphondylium	Wiesen-Bärenklau	weiss	6-7	80-150	Wiese fett	☉☉	6.90	
Hesperis matronalis	Gemeine Nachtwiole	lila; weiss	5-6	60-100	Gehölzrand	☉☉	6.90	
Hieracium aurantiacum	Orangerotes Habichtskraut	orangerot	5-9	30-60	Wiese mager	○	5.90	
Hieracium murorum; sylvaticum	Wald-Habichtskraut	gelb	5-9	30-70	Gehölzrand; trocken	☉☉	5.90	
Hieracium pilosella	Langhaariges Habichtskraut	zitronengelb	5-10	10-20	Ruderal; Wiese mager	○	5.90	
Hieracium umbellatum	Doldiges Habichtskraut	gelb	8-10	30-120	Ruderal; Wiese mager	☉	5.90	
Hippocrepis comosa	Schopfiger Hufeisenklee	gelb	5-6	10-20	Ruderal; Wiese mager	○	6.90	
Hippocrepis emerus	Strauchwicke	gelb	4-6	50-200	Ruderal	☉☉	6.90	
Humulus lupulus	Hopfen	grün	7-8	300-600	Gehölzrand	☉☉☉	ab 9.00	
Hyoscyamus niger	Schwarzes Bilsenkraut	trüb-gelb	6-9	20-60	Ruderal; Wiese fett	○	5.90	
Hypericum perforatum	Echtes Johanniskraut	gelb	6-9	40-70	Ruderal; Wiese mager/fett	☉☉	6.90	
Hypochaeris radicata	Wiesen-Ferkelkraut	gelb	6-10	20-60	Wiese fett	☉☉	5.90	
Hyssopus officinalis	Echter Ysop	blau	7-9	20-60	Gewürzpflanze	○	5.90	
<b>I</b>								
Inula helenium	Echter Alant	gelb	7-8	60-200	Ruderal; trocken	☉☉	7.90	
Inula salicina	Weiden-Alant	gelb	7-8	40-70	Wechselfeucht	☉☉	6.90	
Isatis tinctoria	Färber-Waid	gelb	4-5	50-120	Ruderal; Wiese mager	○	6.90	x

Botanischer Name	Deutscher Name	Blütenfarbe	Blütenzeit	Höhe	Verwendungsbereich	Licht	Preis	2-j.
<b>K</b>								
Knautia arvensis	Feld-Witwenblume	lila	5-6; 9-10	50-90	Wiese mager/fett	○	6.90	
Knautia dipsacifolia	Wald-Witwenblume	lila	6-10	60-120	Gehölzrand	●●	6.90	
<b>L</b>								
Lamium album	Weisse Taubnessel	weiss	4-10	30-60	Gehölzrand	○●	5.90	
Lamium galeobdolon	Goldnessel	gelb	4-9	20-50	Gehölzrand	●●	5.90	
Lamium maculatum	Gefleckte Taubnessel	purpur	3-10	20-50	Gehölzrand	○●	5.90	
Lathyrus latifolius	Breitblättrige Platterbse	altrosa	6-8	100-200	Ruderal fett	○●	7.90	
Lathyrus pratensis	Wiesen-Platterbse	gelb	6-9	40-90	Wiese fett/mager	○●	5.90	
Lathyrus sylvestris	Wald-Platterbse	rosa	6-9	100-200	Gehölzrand	○●	7.90	
Lathyrus vernus	Frühlings-Platterbse	rot-blau	4-5	20-40	Gehölzrand	○●●	6.90	
Lavandula angustifolia	Lavendel	lavendelblau	7-8	30-70	Gewürzpflanze	○	6.90	
Leontodon hispidus	Raues Milchkraut; Herbstlöwenzahn	gelb	5-10	30-50	Wiese mager	○	6.90	
Leontopodium alpinum	Edelweiss	weiss	7-9	5-20	Ruderal	○	7.90	
Leonurus cardiaca	Löwenschweif; Löwenschwanz; Herzgespann	altrosa	7-9	70-120	Ruderal; Wiese fett	○	6.90	
Leucanthemum vulgare	Wiesen-Margerite	weiss	5-10	40-80	Wiese fett/mager	○●	5.90	
Levisticum officinale	Liebstockel	gelb	7-8	bis 200	Gewürzpflanze	●	5.90	
Lilium martagon	Türkenbund	hellpurpur	6-7	30-90	Gehölzrand	●●	ab 21.00	
Linaria vulgaris	Gemeines Leinkraut; Frauenflachs	gelb; orange	6-10	30-60	Ruderal	○●	6.90	
Linum perenne	Ausdauernder Lein; Stauden-Lein	blau	5-7	20-50	Ruderal	○	5.90	
Lithospermum officinale	Echter Steinsame	weisslich	5-6	30-80	Gehölzrand	●	6.90	
Lotus corniculatus	Gewöhnlicher Hornklee	gelb-rötlich	4-9	20-30	Ruderal; Wiese mager	○	5.90	
Lotus maritimus	Gelbe Spargelerbse	hellgelb	5-7	10-30	mässig; trocken-feucht	○●	6.90	
Lunaria annua	Garten-Mondviole	lila	4-5	50-90	Waldränder; trocken	●●	6.90	x
Lunaria rediviva	Wilde Mondviole	helllila	4-5	50-120	Gehölzrand	●●	7.90	
Lycopus europaeus	Europäischer Wolfssuss; Wolfstrapp	weiss	7-9	30-90	wechselfeucht	●	7.90	
Lysimachia nummularia	Pfennigkraut	gelb	6-7	40-50	wechselfeucht	○●●	5.90	
Lysimachia vulgaris	Gemeiner Gilbweiderich	gelb	6-8	60-120	wechselfeucht	○●	7.90	
Lythrum salicaria	Blut-Weiderich	karmin	6-9	70-120	wechselfeucht	○●	6.90	
<b>M</b>								
Maianthemum bifolium	Zweiblättrige Schattenblume	weiss	5	5-20	Gehölzrand	●	6.90	
Malva alcea	Sigmarswurz; Rosenmalve	rosa	7-9	80-120	Ruderal; Wiese mager/fett	○●	6.90	
Malva moschata	Moschus-Malve; Bisam-Malve	rosa; weiss	6-9	50-80	Ruderal; Wiese mager/fett	○	6.90	
Malva sylvestris	Wilde Malve	rotviolett	6-10	70-120	Gehölzrand	○●	6.90	x
Marrubium vulgare	Gemeiner Andorn	weisslich	6-7	30-50	Ruderal; Wiese fett	○	6.90	
Melilotus albus	Weisser Honigklee; Weisser Steinklee	weiss	6-9	50-150	Ruderal; Wiese mager	○	5.90	x
Melilotus officinalis	Echter Honigklee; Echter Steinklee	gelb	6-9	50-150	Ruderal; Wiese mager	○	5.90	x
Melissa officinalis	Zitronmelisse	weiss	7-10	80-100	Gewürzpflanze	○●	5.90	
Melittis melissophyllum	Immenblatt	rosa; weiss	5-6	30-50	Gehölzrand	○●	9.10	
Mentha piperita	Pfefferminze	lila	6-8	40-100	Gewürzpflanze	○●	5.90	
Mentha spicata	Grüne Minze	violett	7-9	50-60	Gewürzpflanze	○●	5.90	
Monarda didyma	Goldmelisse	rot	6-9	70-100	Gewürzpflanze	○●	5.90	
Muscari botryoides	Kleine Traubenhyazinthe	hellblau	3-4	20-30	Zwiebelpflanze	○●	6.90	
Myrrhis odorata	Süssdolde	weiss	4-5	60-150	Ruderal; Wiese mager/fett	○●●	7.90	
<b>N</b>								
Nepeta cataria	Echte Katzenminze	gelblich; rosa	7-8	50-100	Ruderal; Wiese fett	○●	5.90	
<b>O</b>								
Onobrychis vicifolia	Saat-Esparsette	rosa	5-9	50-80	Ruderal; Wiese mager	○	6.90	
Ononis repens	Kriechende Hauhechel	rosa	6-8	30-50	Ruderal; Wiese mager	○	7.90	
Ononis spinosa	Dornige Hauhechel	rosa	6-9	40-70	Ruderal; Wiese mager	○	7.90	
Onopordum acanthium	Eselsdistel	purpur	6-8	100-300	Ruderal; Wiese fett	○	7.90	x
Origanum vulgare	Echter Dost; Wilder Majoran	hellrosa; purpur	7-10	30-70	Ruderal; Wiese mager/fett	○●	5.90	
Ornithogalum caudatum	Falsche Meerzwiebel; Geschwänzter Milchstern	weiss		50-70	Gewürzpflanze; nicht winterhart	○	7.90	
Ornithogalum umbellatum	Doldiger Milchstern	weiss	4-5	20-30	Wiese fett	○●	6.90	
<b>P</b>								
Paeonia officinalis	Pfingstrose	purpur	5-6	60-80	Gehölzrand	○●	ab 11.00	
Paris quadrifolia	Vierblättrige Einbeere	grünlich	4-5	10-30	Gehölzrand	●●	11.00	
Pastinaca sativa	Pastinak	gelb	7-8	60-150	Ruderal; Wiese mager/fett	○●	6.90	
Perovskia abrotanoides	Silberbusch; Blauraute	hellviolett	8-9	50-150	Gewürzpflanze	○	6.90	
Petasites albus	Weisse Pestwurz	weiss	3-4	15-60	Wiese fett; Gehölzrand	●●	7.90	

Botanischer Name	Deutscher Name	Blütenfarbe	Blütenzeit	Höhe	Verwendungsbereich	Licht	Preis	2-j.
Petrorhagia saxifraga	Steinbrech-Felsennelke	helllila; rosa	6-10	10-25	Ruderal; Wiese mager	○	5.90	
Peucedanum cervaria	Hirschwurz	weiss	7-9	60-100	Wiese fett; Gehölzrand	○○	7.90	
Peucedanum ostruthium	Meisterwurz	weiss	5-6	50-100	Wiese fett; Gehölzrand	●	7.90	
Phyteuma orbiculare	Rundköpfige Rapunzel; Teufelskralle	blauviolett	4-5	10-30	Ruderal; Wiese mager	○	7.90	
Phyteuma spicatum	Ährige Rapunzel	weiss	4-6	30-70	Gehölzrand	●●	7.90	
Pimpinella major	Grosse Bibernelle	weiss	6-9	50-90	Wiese fett	●	6.90	
Pimpinella saxifraga	Kleine Bibernelle	weiss	7-10	30-60	Ruderal; Wiese mager	○○	6.90	
Plantago lanceolata	Spitz-Wegerich	weiss	4-9	10-40	Wiese; Wegränder	○○	6.90	
Plantago major	Breit-Wegerich	grün	5-10	20-30	Ruderal; trocken	○	6.90	
Polemonium caeruleum	Himmelsleiter; Jakobsleiter; Sperrkraut	blau	5-6	60-90	Gehölzrand	●	6.90	
Polygonatum multiflorum	Vielblütiges Salomonssiegel	weiss	4-5	40-70	Gehölzrand	●●	7.90	
Polygonatum odoratum	Echtes Salomonssiegel	weiss	5-6	20-40	Gehölzrand	○○	7.90	
Polygonatum verticillatum	Quirblättriges Salomonssiegel	weiss	5	40-100	Gehölzrand	●●	7.90	
Potentilla anserina	Gänse-Fingerkraut	gelb	5-7	10-15	Ruderal	○○	5.90	
Potentilla argentea	Silber-Fingerkraut	gelb	5-6	20-40	Ruderal; Wiese mager	○	5.90	
Potentilla erecta	Blutwurz; Tormentill	gelb	4-10	10-30	Wiese	○○	5.90	
Potentilla recta	Hohes Fingerkraut	hellgelb	6-10	30-70	Ruderal	○	5.90	
Potentilla verna (neumanniana)	Frühlings-Fingerkraut	gelb	3-5; 7-10	5-30	Ruderal; Wiese mager	○	5.90	
Primula elatior	Wald-Schlüsselblume; Hohe Schlüsselblume	hellgelb	2-4	10-25	Gehölzrand	●●	5.90	
Primula veris	Frühlings-Schlüsselblume	gelb	3-4	10-25	Wiese mager	○	5.90	
Prunella grandiflora	Grosse Braunelle	blauviolett	6-10	10-40	Wiese mager	○	5.90	
Prunella vulgaris	Kleine Braunelle	blauviolett	6-10	10-25	Wiese mager/fett	○○	5.90	
Pulicaria dysenterica	Grosses Flohkraut	gelb	7-9	40-70	Wiese mager/fett	○○	6.90	
Pulmonaria officinalis	Echtes Lungenkraut; Geflecktes Lungenkraut	violett-rot	3-5	15-30	Gehölzrand	●●	6.90	
Pulsatilla vulgaris	Gemeine Kuhschelle; Küchenschelle	violett	3-4	10-20	Ruderal; Wiese mager	○	6.90	
<b>R</b>								
Reseda lutea	Gelbe Reseda; Gelber Wau	hellgelb	5-9	30-60	Ruderal mager/fett	○	6.90	x
Reseda luteola	Färber-Reseda; Färber-Wau	blässgelb	5-8	80-150	Ruderal; Wiese mager	○	6.90	x
Rosmarinus officinalis	Rosmarin	lila	3-5	30-100	Gewürzpflanze	○	6.90	
Rumex sanguineus	Blut-Ampfer	grün; rot	4-8	50-80	Gewürzpflanze	○○	5.90	
Ruta graveolens	Wein-Raute	zitronengelb	6-8	40-70	Gewürzpflanze	○	6.90	
<b>S</b>								
Salvia glutinosa	Klebrige Salbei	hellgelb	7-10	50-100	Gehölzrand	●●	7.90	
Salvia lavandulifolia	Spanischer Salbei	blau	6-7	30-60	Gewürzpflanze	○	6.90	
Salvia officinalis	Echte Salbei; Garten-Salbei	blau	6-8	40-80	Gewürzpflanze	○	5.90	
Salvia pratensis	Wiesen-Salbei	dunkelblau	4-5; 7-9	60-100	Ruderal; Wiese mager	○	6.90	
Salvia sclarea	Muskatellersalbei	lila	6-7	40-80	Gewürzpflanze	○	6.90	x
Salvia verticillata	Quirlige Salbei	hellviolett	5-10	30-60	Ruderal; Wiese fett/mager	○	6.90	
Sanguisorba minor	Kleiner Wiesenknopf	grün-rötlich	4-6; 8	30-50	Ruderal; Wiese mager	○	5.90	
Sanguisorba officinalis	Grosser Wiesenknopf	dunkelrot	6-9	60-100	Wiese wechselfeucht	○○	6.90	
Saponaria ocymoides	Rotes Seifenkraut	dunkelrosa	4-6	10-20	Ruderal	○	5.90	
Saponaria officinalis	Echtes Seifenkraut	weiss-rosa	7-9	40-80	Ruderal; mager/fett	○○	6.90	
Satureja montana	Winter-Bohnenkraut	weiss	8-10	20-30	Gewürzpflanze	○	5.90	
Saxifraga cotyledon	Strauss-Steinbrech	weiss	5-6	20-50	Ruderal	○	6.90	
Saxifraga paniculata	Trauben-Steinbrech	weiss	5	10-30	Ruderal	○	6.90	
Saxifraga rotundifolia	Rundblättriger Steinbrech	weiss	4-6	20-50	Gehölzrand; frischfeucht	●●	6.90	
Scabiosa columbaria	Tauben-Skabiose	lila	5-10	30-70	Ruderal; Wiese mager	○	6.90	
Scrophularia nodosa	Knotige Braunwurz	rotbraun	5-9	60-100	Gehölzrand	●	6.90	
Securigera varia	Bunte Kronwicke	rosa/weiss	6-10	50	Mager	○○	6.90	
Sedum acre	Scharfer Mauerpfeffer	gelb	6-7	5-15	Ruderal	○	5.90	
Sedum album	Weisser Mauerpfeffer	weiss	7-8	10-30	Ruderal	○	5.90	
Sedum dasyphyllum	Dickblättriger Mauerpfeffer	weiss	5-7	5-15	Ruderal	○	5.90	x
Sedum rupestre (reflexum)	Felsen-Mauerpfeffer	gelb	6-8	15-30	Ruderal	○	5.90	
Sedum sexangulare	Milder Mauerpfeffer	gelb	6-7	5-15	Ruderal	○	5.90	
Sedum telephium	Riesen-Fettkraut	karminrot	7-9	30-70	Ruderal	○	6.90	
Sedum telephium ssp. maximum	Gewöhnliches Riesen-Fettkraut	grünlichgelb	7-9	30-70	Ruderal	○	6.90	
Sempervivum arachnoideum	Spinnweb-Hauswurz	karminrot	6-7	10-15	Ruderal	○	5.90	
Sempervivum tectorum	Dach-Hauswurz	hellrot	7-8	20-40	Ruderal	○	5.90	
Serratula tinctoria	Färber-Scharte	purpur	7-9	60-100	Gehölzrand; wechselfeucht	○○	7.90	
Seseli libanotis	Hirschheil	weiss	6-9	60-100	Ruderal; Gehölzrand mager	○○	7.90	
Silaum silaus	Wiesensilge; Rosskümmel	gelbgrün	7-10	50-100	wechselfeucht	○○	6.90	

Botanischer Name	Deutscher Name	Blütenfarbe	Blütenzeit	Höhe	Verwendungsbereich	Licht	Preis	2-j.
Silene dioica	Rote Waldnelke; Rote Lichtnelke	karminrot	4-5	40-80	Gehölzrand/Wiese fett	○○●	6.90	
Silene flos-cuculi	Kuckucks-Lichtnelke	rosa	4-6; 9	40-80	Wiese wechselfeucht	○○	5.90	
Silene flos-jovis	Jupiter-Lichtnelke	dunkelrosa	5	40-60	Ruderal	○	5.90	
Silene nutans	Nickendes Leimkraut	weisslich	5-6	30-60	Ruderal; Wiese mager	○○	6.90	
Silene pratensis	Weisse Lichtnelke	weiss	6-9	60-80	fett	○○	6.90	
Silene viscaria	Gemeine Pechnelke	rosa	5-6	30-60	Ruderal; Wiese mager	○	6.90	
Silene vulgaris	Aufgeblasenes Leimkraut	weisslich	5-9	30-50	Ruderal/Wiese mager	○	6.90	
Silybum marianum	Mariendistel	purpur	6-9	80-150	Ruderal; Wiese fett	○	7.90	x
Sium sisarum	Zuckerwurzel	weiss	7-9	40-80	Gewürzpflanze	○	5.90	
Solanum dulcamara	Bittersüßer Nachtschatten	violett	6-8	30-200	Gehölzrand	●	7.90	
Solidago virgaurea	Echte Goldrute	gelb	7-9	50-100	Gehölzrand; trocken	○○●	6.90	
Stachys officinalis	Echte Betonie; Heil-Ziest	rosa-purpur	6-9	40-70	Gehölzrand; Wiese	○○	6.90	
Stachys palustris	Sumpf-Ziest	purpur	6-9	30-100	Wiese; feucht	○○	6.90	
Stachys recta	Aufrechter Ziest	weiss; hellgelb	5-10	30-60	Ruderal; Wiese mager	○	6.90	
Stachys sylvatica	Wald-Ziest	purpur	6-8	50-80	Gehölzrand	●●	6.90	
Succisa pratensis	Teufelsabbiss; Abbisskraut	blauviolett	7-9	60-100	wechselfeucht	○○	7.90	
Symphytum officinale	Echte Wallwurz; Beinwell	purpurviolett	5-8	40-120	Gewürzpflanze	●	6.90	
<b>T</b>								
Tanacetum corymbosum	Straussblütige Margerite	weiss	6-7	60-100	Gehölzrand	○○	6.90	
Tanacetum balsamita	Marienblatt; Balsamkraut; Frauenminze	weiss-gelb	8-10	50-150	Gewürzpflanze	○	6.90	
Tanacetum parthenium	Mutterkraut	weiss	6-8	30-60	Wiese mager	○○	6.90	
Tanacetum vulgare	Rainfarn	gelb	7-9	70-120	Ruderal; Wiese mager/fett	○○	6.90	
Teucrium botrys	Trauben-Gamander	rosa-weiss	6-9	10-15	trocken; Wiese mager	○	6.90	
Teucrium chamaedrys	Edel-Gamander	rosa	6-8	15-25	Gehölzrand; Wiese mager	○○	5.90	
Teucrium montanum	Berg-Gamander	hellgelb	5-7; 9	5-15	Ruderal; Wiese mager	○	6.90	
Teucrium scorodonia	Salbeiblättriger Gamander	hellgelb	6-8	30-60	Gehölzrand; trocken	●●	5.90	
Thalictrum aquilegifolium	Akeleiblättrige Wiesenraute	lila; weiss	5-6	70-120	Gehölzrand	○○	6.90	
Thalictrum minus	Kleine Wiesenraute	gelblich	5-6	50-100	Gehölzrand; Wiese mager	○○	6.90	
Thymus citriodorus	Zitronen-Thymian	lila	6-7	15-30	Gewürzpflanze	○	6.90	
Thymus pulegioides	Arznei-Feld-Thymian; Quendel	rosa-purpur	5-10	5-15	Ruderal; Wiese mager	○	5.90	
Thymus vulgaris	Gewürz-Thymian; Garten-Thymian	lila	6-7	10-25	Gewürzpflanze	○	5.90	
Tragopogon dubius	Grosser Bocksbart	hellgelb	5-8	40-80	Ruderal; Wiese mager/fett	○	6.90	x
Tragopogon pratensis	Wiesen-Bocksbart; Habermarch	gelb	5-7	50-80	Wiese fett	○	6.90	x
Trifolium arvense	Hasen-Klee	rötlich-weiss	6-8	10-40	Ruderal; Wiese mager	○○	5.90	
Trifolium montanum	Berg-Klee	weiss	5-6	15-40	Wiese mager	○○	6.90	
Trollius europaeus	Europäische Trollblume	gelb	4-5; 9	40-60	wechselfeucht	○○	6.90	
Tussilago farfara	Hufatich	gelb	2-3	5-30	Mager; Trockenrasen	○	6.90	
<b>U</b>								
Urtica dioica	Grosse Brennessel	grünlich	6-9	60-100	Schuttplätze; Gebüsch	○○	6.90	
<b>V</b>								
Valeriana officinalis	Arznei-Baldrian	rosa-weiss	5-8	40-150	Gehölzrand; wechselfeucht	●	6.90	
Veratrum album	Weisser Germer; Gemeiner Germer	grünlich-weiss	7	60-150	Nährstoffreiche Böden mit stark wechselnder Feuchtigkeit	○○	7.90	
Verbascum blattaria	Schabenkraut; Mottenkönigskerze	gelb; violett	6-8	30-120	Ruderal; Wiese mager/fett	○	6.90	x
Verbascum densiflorum	Grossblütige Königskerze	gelb	6-9	50-150	Ruderal mager	○	6.90	
Verbascum nigrum	Dunkle Königskerze	gelb	6-8	70-100	Ruderal; Wiese mager/fett	○	6.90	
Verbascum phoeniceum	Violette Königskerze	violett	6-9	30-100	Ruderal; trocken	○	6.90	
Verbena officinalis	Eisenkraut	blasslila	6-9	30-70	Ruderal; Wiese mager/fett	○○	6.90	x
Veronica chamaedrys	Gamander-Ehrenpreis	blau	4-5	10-30	Wiese fett	○○	5.90	
Veronica officinalis	Echter Ehrenpreis; Wald-Ehrenpreis	blassblau	5-6	10-20	Gehölzrand	●	5.90	
Veronica spicata	Ähriger Ehrenpreis	violettblau	7-9	10-35	Wiese mager/fett	○	6.90	
Veronica teucium	Grosser Ehrenpreis	blau	5-6	20-40	Gehölzrand	○○	5.90	
Vinca minor	Kleines Immergrün	blau; rotviolett	4-5; 9-10	10-25	Gehölzrand; Ruderal mager	○○●	5.90	
Vincetoxicum hirundinaria	Schwalbenwurz	weiss	5-10	50-100	Gehölzrand; Ruderal mager	○○	9.10	
Viola reichenbachiana	Wald-Veilchen	hellviolett	3-5	5-20	Gehölzrand; Schattenlage	●●	5.90	
Viola odorata	Wohlriechendes Veilchen	dunkelviolett	3-4	5-15	Gehölzrand	●	6.90	
Viola tricolor	Feld-Stiefmütterchen	violett; gelb	4-10	10-20	Wiese mager/fett	○	5.90	x
<b>Sumpf- &amp; Wasserpflanzen</b>		<b>SZ = Sumpfzone (0-5 cm)</b>	<b>FZ = Flachwasserzone (5-40 cm)</b>	<b>TZ = Tiefwasserzone (ab 40cm)</b>				
Acorus calamus	Kalmus	grünlich	6	60-100	SZ / FZ	○	9.10	
Alisma plantago-aquatica	Gemeiner Froschlöffel	weiss	6-9	40-100	SZ / FZ	○	9.10	
Berula erecta	Kleiner Merk; Wassersellerie	weiss	6-7	80-120	SZ / FZ	●	9.10	
Butomus umbellatus	Schwanenblume; Blumenbinse	hellrosa	6-7	60-150	SZ / FZ	●	9.10	

Botanischer Name	Deutscher Name	Blütenfarbe	Blütenzeit	Höhe	Verwendungsbereich	Licht	Preis	2-j.
<i>Caltha palustris</i>	Sumpf-Dotterblume	goldgelb	3-5; 8	20-50	SZ	●	7.90	
<i>Equisetum hyemale</i>	Winter-Schachtelhalm	grün	5-6	60-80	SZ	○○	9.10	
<i>Eriophorum angustifolium</i>	Schmalblättriges Wollgras	weiss	4-6	20-50	SZ	○	9.10	
<i>Eriophorum latifolium</i>	Breitblättriges Wollgras	weiss	4-5	20-50	SZ	○○	7.90	
<i>Euphorbia palustris</i>	Sumpf-Wolfsmilch	gelb	5-6	50-150	SZ	○○	7.90	
<i>Geum rivale</i>	Bach-Nelkenwurz	lachsrosa	4-5	30-60	SZ / FZ	●●	5.90	
<i>Hippuris vulgaris</i>	Tannenwedel	grünlich	5-8	20-80	FZ / TZ	○○	7.90	
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>	Froschbiss	weiss	6-8		FZ / TZ	●	9.10	
<i>Iris pseudacorus</i>	Gelbe Schwertlilie; Wasser-Schwertlilie	gelb	5-6	60-100	SZ / FZ	○○	7.90	
<i>Iris sibirica</i>	Sibirische Schwertlilie; Sumpf-Schwertlilie	violettblau	5-6	50-80	SZ	○	7.90	
<i>Juncus effusus</i>	Flatter-Binse	gelbbraun	7-8	30-100	SZ	○○	6.90	
<i>Juncus inflexus</i>	Blaugüne Binse	braun	6-8	30-70	SZ	○○	6.90	
<i>Lysimachia thysiflora</i>	Strauss-Gilbweiderich	gelb	5-6	40-70	SZ / FZ	○○	9.10	
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Gemeiner Gilbweiderich	gelb	6-8	60-120	SZ	○○	9.10	
<i>Mentha aquatica</i>	Wasser-Minze	rosa	7-9	30-60	SZ	●	6.90	
<i>Menyanthes trifoliata</i>	Fiebertee	weiss	4-5	15-30	SZ / FZ	○	9.10	
<i>Myosotis scorpioides</i>	Sumpf-Vergissmeinnicht	hellblau	5-9	20-50	SZ	●	9.10	
<i>Myriophyllum spicatum</i>	Ähriges Tausendblatt	rötlich	5		TZ	○	6.90	
<i>Nuphar lutea</i>	Grosse Teichrose	gelb	6-7	15-30	TZ	○	ab 43.00	
<i>Nymphaea alba</i>	Weisse Seerose	weiss	6-8		TZ	○	ab 43.00	
<i>Nymphoides peltata</i>	Seekanne; Sumpfrosee	gelb	7-9		FZ / TZ	○	9.10	
<i>Potamogeton nodosus</i>	Flutendes Laichkraut; Knoten-Laichkraut; Schwimmendes Laichkraut	bräunlich	7		FZ / TZ	○	9.10	
<i>Potentilla palustris</i>	Blutauge	dunkelpurpur	5-6	30-70	FZ / TZ	○○	7.90	
<i>Ranunculus aquatica</i>	Gemeiner Wasserhahnenfuss	weiss	5-9		FZ / TZ	○	9.10	
<i>Ranunculus flammula</i>	Kleiner Sumpf-Hahnenfuss	gelb	5-8	10-30	SZ	○○	6.90	
<i>Ranunculus lingua</i>	Grosser Sumpf-Hahnenfuss; Zungen-Hahnenfuss	gelb	5-7	50-150	SZ / FZ	○	6.90	
<i>Sagittaria latifolia</i>	Echtes Pfeilkraut	weiss	7-8	50-100	SZ / FZ	●	9.10	
<i>Schoenoplectus lacustris</i>	See-Flechtbinse	bräunlich	6-7	100-300	SZ / FZ / TZ	○	9.10	
<i>Scrophularia umbrosa</i>	Geflügelte Braunwurz	rotbraun	6-8	60-120	SZ	○○	6.90	
<i>Scutellaria galericulata</i>	Sumpf-Helmkraut	violettblau	6-8	30-60	SZ	●	6.90	
<i>Sparganium erectum</i>	Ästiger Igelkolben	weisslich	5-6	80-120	SZ / FZ	○○	9.10	
<i>Stachys palustris</i>	Sumpf-Ziest	rosa-purpur	6-8	60-100	SZ	●	6.90	
<i>Typha angustifolia</i>	Schmalblättriger Rohrkolben	braun	6-7	100-250	SZ / FZ / TZ	○	9.10	
<i>Typha latifolia</i>	Breitblättriger Rohrkolben	dunkelbraun	6-7	100-250	SZ / FZ / TZ	○	9.10	
<i>Typha minima</i>	Zwerg-Rohrkolben	dunkelbraun	5	40-80	SZ / FZ	○	9.10	
<i>Utricularia australis</i>	Südlicher Wasserschlauch; Verkannter Wasserschlauch	gelb	6-8		FZ / TZ	○	9.10	
<i>Valeriana dioica</i>	Sumpf-Baldrian	rosa-weiss	4-5	15-30	SZ	○○	6.90	
<i>Veronica beccabunga</i>	Bachbungen-Ehrenpreis; Bachbunge	blau	5-7	20-50	SZ	○	6.90	
<b>Farne</b>								
<i>Asplenium trichomanes</i>	Braunstielliger Streifenfarn	wintergrün		5-20	Gehölzrand; Mauern	●●	8.10	
<i>Athyrium filix-femina</i>	Wald-Frauenfarn			70-120	Gehölzrand	●●	8.10	
<i>Dryopteris affinis</i>	Schuppiger Wurmfarne			40-90	Gehölzrand	●●	8.10	
<i>Dryopteris dilatata</i>	Breiter Wurmfarne			70-150	Gehölzrand	●●	8.10	
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Echter Wurmfarne			70-120	Gehölzrand	●●	8.10	
<i>Matteuccia struthiopteris</i>	Straussfarn			30-120	Gehölzrand	●	8.10	
<i>Phyllitis scolopendrium</i>	Hirschzunge	wintergrün		20-60	Gehölzrand	●●	8.10	
<i>Polypodium vulgare</i>	Gemeiner Tüpfelfarne			10-20	Gehölzrand	●	8.10	
<i>Polystichum aculeatum</i>	Gelappter Schildfarn	wintergrün		40-70	Gehölzrand	●●	8.10	
<i>Polystichum setiferum</i>	Borstiger Schildfarn	wintergrün		40-70	Gehölzrand	●●	8.10	
<i>Thelypteris palustris</i>	Sumpffarne			30-70	Wechselfeucht	●	8.10	
<b>Gräser</b>								
<i>Achnatherum calamagrostis</i>	Raugras	gelblich	6-7	60-120	Ruderal mager	○	7.90	
<i>Briza media</i>	Mittleres Zittergras	grünlich	5-6	20-50	Wiese mager	○	5.90	
<i>Calamagrostis epigejos</i>	Land-Reitgras	bräunlich	7-8	60-150	Waldlichtungen; Ufer	●●	6.90	
<i>Carex digitata</i>	Finger-Segge	gelb-rotbraun	4	20-30	Gehölzrand	●●	6.90	
<i>Carex sylvatica</i>	Wald-Segge	braun	5-6	30-70		●●	5.90	
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Rasen-Schmiele	gelblich	6-8	30-120	Gehölzrand	●	5.90	
<i>Festuca ovina</i>	Schaf-Schwingel	gelblich	5-7	20-40		○	5.90	
<i>Luzula campestris</i>	Feld-Hainsimse	gelblich	3-4	5-15		●●	5.90	
<i>Luzula luzuloides</i>	Weissliche Hainsimse	weisslich	6-7	30-70		●●	6.90	

Botanischer Name	Deutscher Name	Blütenfarbe	Blütenzeit	Höhe	Verwendungsbereich	Licht	Preis	2-j.
Luzula nivea	Schneeweisse Hainsimse	weiss	6-7	30-70		●●	5.90	
Luzula sylvatica	Wald-Hainsimse	braun	5-6	30-100		●●	5.90	
Melica nutans	Nickendes Perlgras	grünlich	4-5	30-50		●●	5.90	
Molinia arundinacea	Rohr-Pfeifengras; Hohes Pfeifengras	grünlich	7-9	120-150		○●	6.90	
Molinia caerulea	Blaues Pfeifengras	grünlich	7-9	30-100		○●	6.90	
Sesleria caerulea	Kalk-Blaugras; Gewöhnliches Blaugras	bläulich	3-6	20-50		○●	5.90	





































































































